

floorify®

PLANKS & TILES



SCHÖN UND EINFACH

DE | 2020



IHR STIL, IHR BODEN, IHR ZUHAUSE

Genau wie Sie lieben wir eine schöne Inneneinrichtung und Böden, die fast unbemerkt das Gefühl für ein warmes Heim vermitteln. Es ist dieser Moment, wenn Sie sich einen leckeren Drink einschenken, Ihre Lieblingsmusik hören und die Gesellschaft von Freunden, Familie oder Kindern genießen. So sollte das Leben sein: ungestört, wunderschön und sorgenfrei. Mit einem Floorify Boden, der auf Ihr Zuhause und Ihr Leben zugeschnitten ist.

In Ihrem Heim spiegelt sich Ihr eigener Charakter wieder. Ob Sie verspielt, enthusiastisch oder gelassen sind: Es zeigt sich in Ihrer Inneneinrichtung. Und genau das ist der Grund, warum wir uns freuen, Ihnen unser Sortiment Floorify Böden vorstellen zu können. Denn sie sind so vielseitig, vertragen mehr als nur einen oder zwei Stöße, und vereinen den einzigartigen Charme von Holz, Beton oder Naturstein mit einer unvergleichlich einfachen Nutzung. Hier vereint sich das Beste aus vielen Welten. Wir sind schon davon überzeugt und nun liegt es an Ihnen. Überzeugen Sie sich selbst.



F100


NATÜRLICHE SCHÖNHEIT BIS INS KLEINSTE DETAIL

Warme Farben, die authentische Plankenoptik und die einzigartige Wirkung von Holz verleihen Ihrem Floorify Boden das natürliche Aussehen und Gefühl, die so ansprechend sind.

Dieser außergewöhnliche Charakter des Holzes zeigt sich in zahlreichen Details: Der weiche Glanz von einem geölten Boden, die feine Verarbeitung der Kanten, die natürlich wirkende Variation der Planken und eine naturnahe, gebürstete Struktur, die sich stets weich und warm anfühlt. Jede Planke ist bis zur Perfektion verarbeitet. Denn wahre Schönheit liegt in den Details.

MAN FÜHLT, WAS MAN SIEHT

Die einzigartige Oberfläche eines gebürsteten Parketts fühlt sich gleichzeitig rau und sanft an. Im sanften Morgenlicht können Sie die Struktur des Holzes mit seinen wilden Jahrringen und Ästen sehen. Und wenn Sie morgens barfuß die erste Tasse Kaffee des Tages trinken, fühlen Sie die Struktur Ihres Floorify Bodens auch wirklich. Floorify ermöglicht Ihnen genau dieses Erlebnis. **Ein authentisches Aussehen – ein authentisches Gefühl.**



F100

SCHEIN OHNE GLANZ

Vor Floorify sahen Vinylböden eher unnatürlich aus. Floorify hat dies radikal geändert. Unsere Klickpaneele haben eine matte Verarbeitung, damit sie natürlich aussehen.

XL PLANKEN

S. 32 - 33

TIPP

Wählen Sie einen Boden mit einem natürlichen Aussehen

Die große Plankenvariation sorgt dafür, dass Floorify Böden immer sehr natürlich aussehen.

GROBARTIG IN FORMAT

Prächtige breite Planken, die klassische Eleganz eines Fischgratparketts, große Fliesen in Betonoptik für diesen speziellen Industrielook - bei Floorify gibt es **keine Standardmaße**. Wir passen die Produkte dem Look an, den Sie für Ihre Inneneinrichtung wollen.

GRÖßER UND GEWAGTER

Extra lang, extra breit und äußerst natürlich. Lernen Sie die **XL Planken** (nicht weniger als 2m lang!) und **großen Fliesen von Floorify** kennen. **Ungesehene große Maße** für ein maximales Raumerlebnis. Ihre außergewöhnlichen Maße sorgen dafür, dass jedes Zimmer geräumiger aussieht.

VARIATION IST DER SCHLÜSSEL

In der Natur finden Sie selten Wiederholungen oder festgelegte Muster. Die Natur ist verspielt und variantenreich. Daher gibt es bei unseren Böden **viele verschiedene Planken**. Und genau deshalb sehen sie so natürlich und echt aus.

GROßE FLIESEN

S. 36 - 37

NEU! FISCHGRAT

S. 30 - 31

F319

F015

DER STÄRKSTE ZUHAUSE

Das Wichtigste im Leben ist Spaß zu haben. Dabei können auch schon mal kleine Unfälle passieren. Und genau deswegen sind unsere Böden **schlag- und schmutzfest**. Dank einer **besonders dicken Schutzschicht**, einer innovativen Oberschicht mit Anti-Flecken-Technologie und dem einzigartigen Floorify Rigid Core für einen **stabilen, starken und stoßfesten Kern**.

Warum? Weil das Leben 1 große Party ist. Weil Sie sich als Eltern keine Gedanken um Ihre spielenden Kinder machen wollen. Weil ein Missgeschick in der Küche keine Katastrophe ist.





WIE EIN FISCH IM WASSER

Floorify Böden sind **wasserfest**. Nicht nur etwas, sondern voll und ganz. Lassen Sie Ihr Wohnzimmer, Badezimmer und Schlafzimmer nahtlos ineinander übergehen: Floorify ist überall Zuhause.

Die einfache Nutzung und Vielseitigkeit erhalten Sie gratis dazu. Sowohl bei Wasserspritzern aus der Dusche als auch beim verschüttetem Gin und Tonic.

SO KOMFORTABEL,

DASS ES SIE
SPRACHLOS MACHT

Bringen Sie mit Menschen und Musik Leben in Ihr Zuhause und entdecken Sie den ultimativen Bodenkomfort. Die intelligente Kombination aus dem **lärmabsorbierenden Floorify Boden** und der Comfort Unterlage kreiert einen wundervollen **weichen Boden** sowie eine **Akustikunterlage**.

Das Ergebnis? Ein warmer Boden, der sich immer weich anfühlt und über 21 Dezibel absorbiert. So können Sie jeden Moment friedlich und ruhig genießen, selbst wenn Ihre Teenagertochter ihren neuesten Tiktok Tanz übt.

GEHGERÄUSCH



DAS GEHEIMNIS VON FLOORIFY



HALLO SONNENSCHNEIN

Da unsere Fliesen und Planken so stabil sind, können Sie diese auch problemlos dem **direktem Sonnenlicht** aussetzen. Die Sonne kann scheinen, soviel sie will!

ZEIT ZUM FEIERN

Egal, was Sie feiern: Ihr Floorify Boden ist immer für Sie und Ihre Familie da. Ob Sie mit Ihren neuesten Stöckelschuhen darüber gehen oder eine Geburtstagsfeier veranstalten: **Ihr Boden lässt Sie nicht im Stich.** Das ist ein Versprechen.

ELEGANTER LOOK


Bei den meisten Klickböden müssen Sie in regelmäßigen Abständen Übergangprofile verlegen, sicherlich beim Übergang zwischen verschiedenen Räumen. Das ist bei Floorify nicht notwendig: Unsere Böden sind **extrem stabil und behalten ihre Form**. Das ermöglicht Ihnen, eine Fläche von **20 x 20m profilfrei** zu verlegen. Das Ergebnis: Eine moderne und elegante Bodenoberfläche, die Ruhe und ein offenes Raumgefühl vermittelt.



JEDER MILLIMETER VOLLER MÖGLICHKEITEN

Bodenbeläge von Floorify bestehen aus 4 Schichten:

1. *Schmutzabweisende, pflegefreundliche, matte PU-Deckschicht. Garantiert überlegene Fleckenbeständigkeit und schützt den Boden vor eindringendem Schmutz.*
2. *Besonders dicke, transparente Nutzschiicht (0,55 mm)*
3. *Authentisches Design in hoher Auflösung*
4. *Wasserfeste und lärmabsorbierende Floorify Rigid Core patentierte Technologie*




AUF FAST JEDER OBERFLÄCHE, OHNE VORBEREITUNG

Es liegt bereits ein Boden oder es gibt Unregelmäßigkeiten? Legen Sie **Floorify drüber**. Sogar hässliche, alte Fliesen können liegen bleiben.

PASST PERFEKT ZU IHRER FUßBODENHEIZUNG

Floorify Böden sind dünn. Sehr dünn. Das bedeutet, dass sie **Wärme sehr gut leiten können**. Sie können Floorify Böden daher perfekt auf einer Fußbodenheizung oder -kühlung verlegen. Ein zusätzlicher Pluspunkt: Dank der minimalen Höhe können Sie den Boden mühelos an vorhandene Türen anpassen. Ein zusätzlicher Vorteil, falls Sie eine Renovierung planen.



Detaillierte Verlegungsanweisungen können Sie auf www.floorify.com zurückfinden.

DIE GRÜNDER

„Jahrelang haben wir für andere Böden entwickelt und verkauft, aber wir wussten beide, dass es besser und schöner geht. Also, nicht zögern, sondern selber machen.“

Und das war richtig. Mit 25 Jahren Erfahrung in der Bodenherstellung und der Innenarchitektur wussten Marie Callens und Pieter Buyck ganz genau, wo sie standen. Auf Floorify natürlich.

„Die Mutter in mir denkt praktisch: Mein Boden muss meine kleinen Rabauken aushalten können. Nicht nur für eine kurze, sondern für eine lange Zeit.“



DIE REVOLUTION VON RIGIDEM VINYL

Durch die Innovation bei rigiden Vinylplanken und -fliesen, vereinen Pieter und Marie das Beste aus zwei Welten: Die Wärme von natürlichen Materialien mit vollständig einfacher Nutzung. „Floorify geht sogar noch einen Schritt weiter, denn unsere Planken und Fliesen sind wasserfest und so robust wie nur möglich. Erscheinungsbild und Komfort sind eine Einheit.“

„Etwas Revolutionäres selbst entwickeln: Es kann nicht besser als das werden. Das ist, was wir mit Floorify gemacht haben.“

INSPIRATION DURCH INNOVATION

Maries Auge für das Design und Pieters technisches Wissen gehen Hand in Hand. Wenn man ihn auf die Dichte und den Bruchwiderstand von Floorify anspricht, lächelt er spontan. „Ich lasse mich durch Materialien und Möglichkeiten inspirieren. Dank des einzigartigen rigiden Kerns und des innovativen Produktionsprozesses haben wir mit Floorify alle herkömmlichen Probleme von Klickvinyl und Laminat in einem Zug gelöst. Und das ist toll.“

Floorify ist leise, warm, wasserfest und auf nahezu jeder Oberfläche einfach zu verlegen. Selbst ohne Vorbereitung. „Die Chance, solch ein revolutionäres Produkt auf den Markt zu bringen, erhält man nur einmal im Leben. Deshalb ist Floorify ein so fantastisches Projekt.“

FÜR DESIGNBEGEISTERTE UND ELTERN

Schöner, einfacher und robuster. Diese Wörter sind die Essenz von Floorify. „Die Modesüchtige in mir ist verrückt nach natürlichem Holzboden im Haus. Die Mutter in mir denkt eher praktisch. Pudding auf dem Boden, Schneiden und Kleben an einer großen Bastelarbeit, für die der Tisch zu klein ist, Maltalente, die sich nicht allein mit Papier zufriedengeben: Mein Boden muss kindersicher sein. Nicht nur für eine kurze, sondern für eine lange Zeit.“ Betreten Sie Floorify.


„Floorify kombiniert das Beste aus zwei Welten: Die Wärme von natürlichen Materialien mit vollständig einfacher Nutzung. Einschließlich zusätzlicher Stärke und Wasserfestigkeit.“

BELGISCHES DESIGN

Bei Floorify ist das Design von Grund auf belgisch. Für welchen Floorify Boden Sie sich auch entscheiden: Die Designerin Marie hat im Alleingang auf das besondere Designformat und ein besonders detailliertes Design geachtet. „Ich lasse mich durch alles, was ich sehe und erlebe, inspirieren. Von attraktiven Inneneinrichtungen bis hin zu einer eindrucksvollen Architektur. Sind warme Farben und robuste Materialien in Mode? Dann übersetzen wir diesen Trend in einen zeitgemäßen und pflegeleichten Floorify Boden. Ein Boden, der zu Ihrem Zuhause passt. Ein Boden, auf dem Sie leben können. Und Sachen verschütten. Und tanzen. Und dreckige Füße haben.“

VORHER-UND-NACHHER

VOM KALTEN FLIESENBODEN ZUM BEHAGLICHEN
WOHNKOMFORT DANK FLOORIFY



FLOORIFIED!


Wer? Simon (27), Sarah (24) und Tochter Maud (18 Monate)

Was? Renovierung einer Doppelhaushälfte in Lovendegem, Belgien.

Situation? Sarah und Simon ziehen aus ihrem Apartment in ein großes Haus mit Garten, in dem ihre Tochter ihr eigenes kuscheliges Zimmer haben wird.

Neuer Boden? Floorify!

Wohnzimmer und Badezimmer: F100 Seychelles
Esszimmer und Flur: F023 Verona



TIPP

Floorify kann über den vorhandenen Fliesenboden verlegt werden

Kein Quetschen, kein Staub, kein Ärger. Legen Sie einfach einen neuen Boden auf den alten. Floorify Planken und Fliesen klicken genauso wie Laminat ineinander. Sie legen sie schwimmend (auf der Floorify Comfort Unterlage) und müssen also nicht verklebt werden. Den Boden können Sie einfach mit einem Messer auf Maß schneiden!

FLOORIFY VORTEILE LAUT SIMON & SARAH:

1 / Der perfekte Boden für einen unordentlichen Haushalt

"Was die Pflege angeht, passt ein Parkett- oder Natursteinboden einfach nicht zu uns als Familie. Da würde doch sofort ein Teller mit Spaghettisoße drauf landen. Ich würde immer vergessen, meine Stöckelabsätze an der Haustür auszuziehen. Und unsere Tochter würde jeden Tech Ihr Becher Wasser auf den Boden gießen. Da ein Parkettboden für unsere Lebensweise, die auf jeden Fall etwas unordentlich ist, nicht geeignet ist, wählen wir Floorify."

2 / Der Boden ist wasser- und schmutzfest

"Wir konnten den Floorify Boden nicht nur problemlos im Esszimmer verlegen, sondern auch im Flur. (schmutzige Füße: kein Problem), im Wohn- und Badezimmer. Und unter dem Hochstuhl, unter dem unsere Tochter jeden Tag ein impressionistisches Kunstwerk aus Rote Bete-Püree, Krümeln, Wasser und matschigen Bananenstücken kreiert. Der Boden wurde profillos verlegt, was ein großzügiges, luftiges Raumgefühl vermittelt."

3 / Missgeschicke passieren nun mal

"Die Oberfläche der Floorify Böden ist mit einer hocheffizienten Schutzschicht versehen, undurchdringlich nicht nur für Wasser, sondern auch für hartnäckige Flecken wie Permanentmarker oder Nagellack. Einfach mit einem Tuch abwischen, und der Fleck ist verschwunden. Wir wissen das, weil wir es schon einmal unbeabsichtigt getestet haben. Außerdem kann man etwas Schweres darauf fallen lassen, ohne eine Delle zu hinterlassen. Auch das haben wir schon unbeabsichtigt getestet."



Fotos: ©Jonah Samyn

4 / Der Boden sieht echt aus

"Keiner merkt, dass es kein echtes Parkett ist. Die Holzoptik ist sehr überzeugend."

5 / Er ist leicht zu reinigen

"Kein Orchester aus trampelnden Kinderfüßen oder klackernden High Heels: Auf Floorify geht man bequem."

6 / Floorify ist ruhig

"Kein Orchester aus trampelnden Kinderfüßen oder klackernden High Heels: Auf Floorify geht man bequem."

7 / ... und warm

"Da Floorify sofort die Umgebungstemperatur annimmt, fühlt er sich unter Ihren Füßen immer warm an (nicht ungemütlich kalt wie Fliesen oder Laminat)."



F023




F023 & F100



F023



F100



**REGEN FÄLLT
WIE KONFETTI
VOM HIMMEL**

**MACHEN SIE DAS
HEUTE ZU ETWAS
BESONDEREM,**




F100



F029

**DAS GESTERN IST
SCHON VORBEI**



F027



**TUE, WAS
DU LIEBST,**

F023 & F100



**UND LIEBE,
WAS DU TUST**

F303



F018



**WENN SIE KEINE
GROßEN DINGE
BEWEGEN KÖNNEN,**



F097



F028

**DANN TUN SIE KLEINE
DINGE AUF EINER
GROßARTIGER WEISE**



F301



**MACHEN SIE MEHR
VON DEM, WAS SIE
GLÜCKLICH MACHT**



**JETZT IST
ES ZEIT ZU
HANDELN**



F023

DIE KOLLEKTION



F014

FISCHGRAT



F301



NEU

F301
Uni



NEU

F303
Ika



NEU

F317
Unagi



NEU

F319
Anago

NEU = verfügbar ab April 2020



Abmessungen der Planke	750 x 125 x 4,5 mm
Anzahl der Planken pro Verpackung	24
Anzahl m² pro Verpackung	2,25
Beanspruchungsklasse	33
Nutzschicht	0,55
Verlegung	Klick-schwimmend. Nur in Fischgratmuster.
Anzahl Verbindungen	V4
Garantie im Wohnbereich	25 Jahre
Garantie im gewerblichen Bereich	5 Jahre



EIN ZEITLOSER EYECATCHER

Liebe auf den ersten Blick. Gibt es das auch bei Böden? Oh ja! Das jüngste Mitglied unserer Floorify Familie ist der Fischgratboden. Dieser Boden strahlt die Atmosphäre einer repräsentativen Villa aus. Floorify hat davon eine **verspielte und einzigartige Version** erschaffen. Floorify hat sich ebenfalls bewusst für **individuelle Planken** entschieden, die Sie einfach und schnell zu einem wunderschönen Fischgratboden zusammenklicken können. So erhält Ihre Inneneinrichtung noch mehr Ausstrahlung.



GROß, GRÖßER, AM GRÖßTEN

Nutzen Sie jeden Zentimeter Ihres Raumes und lassen Sie Ihr Zuhause größer erscheinen - mit den XL Planken von Floorify. Diese Planken sind **länger und breiter als alle Standardmaße**, was Ihnen ein maximales Raumerlebnis vermittelt. Ein wunderbares, großzügiges Raumgefühl!

Die visuell anscheinend endlosen Linien lassen den Raum optisch größer erscheinen. So kommt jeder Raum noch besser zur Geltung. Die **feine Plankenoptik, lebensechte gebürstete Strukturen und natürliche Plankenvariationen** verstärken den authentischen Look Ihres Floorify Bodens.

XL PLANKEN



NEU

F096
Ile de Ré



NEU

F097
Matterhorn



NEU

F098
Toffee



NEU

F099
Clooney



F100
Seychelles



F101
Sabayon




F102
Teddy Bear

NEU = verfügbar ab April 2020



Abmessungen der Planke	2000 x 240 x 4,5 mm
Anzahl der Planken pro Verpackung	5
Anzahl m² pro Verpackung	2,40
Beanspruchungsklasse	33
Nutzschrift	0,55
Verlegung	Klick - schwimmend
Anzahl Verbindungen	V4
Garantie im Wohnbereich	25 Jahre
Garantie im gewerblichen Bereich	5 Jahre

LANGE PLANKEN



F001
Paris Tan



F002
Butter Crisps



F025
Honey

NEU



F003
Whitsundays




F004
Wool



F005
Brunette



F006
Blush



F007
Croissant



F008
Alpaca



F009
Granola



F010
Cap Blanc Nez



F011
Chanterelle




F012
Hazy Skies



F013
Cap Gris Nez



F017
Champagne



F018
Cider



F019
Cognac



F026
Gingerbread

NEU



F021
Cohiba



F022
Black Beauty



Abmessungen der Planke	1524 x 225 x 4,5mm
Anzahl der Planken pro Verpackung	8
Anzahl m² pro Verpackung	2,74
Beanspruchungsklasse	33
Nutzschicht	0,55
Verlegung	Klick - schwimmend
Anzahl Verbindungen	V4
Garantie im Wohnbereich	25 Jahre
Garantie im gewerblichen Bereich	5 Jahre



UNVERFÄLSCHT BIS INS DETAIL


Böden, inspiriert durch kleine Details, hoch entwickelte Designs und feine Holzstrukturen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Klassisch, rustikal oder eher modern: Für jeden Geschmack und Stil steht die richtige Farbpalette zur Verfügung.

Jede Planke ist das Ergebnis der Suche nach der ultimativen Balance zwischen Charakter, Farbe, Glanz und Verarbeitung. Ein verwitterter Look, ein aparter Edelrost oder lieber eine skandinavische Stromlinienform? Lassen Sie sich verführen und treffen Sie Ihre eigene Wahl.

GROßE FLIESEN



NEU
F028
Jellyfish



NEU
F029
Coquille




NEU
F030
Pebble Beach



F014
Sea Salt



F015
Oyster




F016
Caviar



F023
Verona



F024
Terrazzo



NEU
F027
Ceppo

NEU = verfügbar ab April 2020



Abmessungen der Fliese	600 x 900 x 4,5 mm
Anzahl der Fliesen pro Verpackung	4
Anzahl m ² pro Verpackung	2,16
Beanspruchungsklasse	33
Nutzschicht	0,55
Verlegung	Klick - schwimmend
Anzahl Verbindungen	V4
Garantie im Wohnbereich	25 Jahre
Garantie im gewerblichen Bereich	5 Jahre

FÜR EINEN ELEGANTEN LOOK

60 x 90 Zentimeter. Diese extra große Maß macht die Fugen praktisch unsichtbar und das Verlegen besonders leicht und schnell. Das Format entspricht dem aktuellen Einrichtungstrend: Nahtlose Oberflächen mit einem sehr natürlichen Effekt. Die Fliesen haben das gleiche Aussehen wie Beton oder Naturstein, aber ohne deren Nachteile. Floorify Fliesen sind beispielsweise schmutzabweisend, sowie bruch- und reißfest. Das Verlegen ist einfach und erfordert keine umfangreiche Vorbereitung. Außerdem müssen Sie keine Trocknungszeiten berücksichtigen - Ihr Floorify Boden ist sofort begehbar!

PLANKEN



F053



F050
Crémant



F051
Coconut



F052
Husky



F053
Stonehenge



F054
Truffle




F055
Apple Crumble



Abmessungen der Planke	1219 x 178 x 4 mm
Anzahl der Planken pro Verpackung	12
Anzahl m ² pro Verpackung	2,60
Beanspruchungsklasse	32
Nutzschicht	0,4
Verlegung	Klick - schwimmend
Anzahl Verbindungen	V4
Garantie im Wohnbereich	20 Jahre

WIE VERLEGEN?



SCHNELL UND EINFACH!



F100


LEISE UND STAUBFREIE VERLEGUNG

Ideal für die Verlegung in Apartments oder für die Renovierung eines bestehenden Heims. Ihr Floorify Boden kann einfach mit einem Teppichmesser geschnitten werden. Niemand wird durch Lärm oder Staub belästigt.



CLICK-AND-GO

Sie können Ihren Floorify Boden in 1-2-... Nein, Schritt 3 brauchen Sie gar nicht mehr. Rollen Sie einfach die Unterlage aus, Boden zusammenklicken und fertig. Auf Wiedersehen Parkettkleber, hallo Floorify.



INTELLIGENTES ZUBEHÖR FÜR EINE GROßARTIGE INNENAUSSTATTUNG

PATENTIERTE TECHNOLOGIE

VIELSEITIGE SOCKELLEISTEN

Perfekt passend zu Ihrem Boden: Passende Sockelleisten, die ebenso verschleiß- und wasserfest wie Ihr Floorify Fußboden sind. Und mit genau derselben Verarbeitung, einschließlich Ihrer bevorzugten Farbe.



Passende Sockelleisten
Sxxx
61mm H x 10mm T



Passende hohe Sockelleisten
Hxxx
89mm H x 10mm T



Passende Klebesockelleisten
Nxxx
3mm H x 18mm T

MAßGESCHNEIDERTE PROFILE

Freuen Sie sich auf eine überragende Verarbeitung dank einer kompletten Serie an maßgeschneiderten Profilen. Mit einem minimalistischen und schlanken Design liefern Sie einen unsichtbaren Übergang zwischen zwei verschiedenen Bodenbereichen. Als Zwischen-, End- und Übergangsprofil. Es ist für uns selbstverständlich, dass diese in derselben Farbe wie Ihr Boden geliefert werden. Es sind eben diese Details, die den Unterschied ausmachen.



Passende Endprofile
Exxx
9,4mm H x 31,4mm T



Passende Übergangsprofile
Oxxx
6,2mm H x 36mm T



Passende Anpassungsprofile
Qxxx
9,4mm H x 40,6mm T

		BESTELL- NUMMER (Fxxx)	PASSENDE SOCKEL- LEISTE (Sxxx)	PASSENDE HOHE SOCKEL- LEISTE (Hxxx)	PASSENDE KLEBE- SOCKEL- LEISTE (Nxxx)	PASSENDES END- PROFIL (Exxx)	PASSENDES ÜBERGANGS- PROFIL (Oxxx)	PASSENDES ANPASSUNGS- PROFIL (Qxxx)
FISCHGRAT (750 x 125 x 4,5mm)								
Uni	NEU	F301	S001	H001	N001	E001	O001	Q001
Ika	NEU	F303	S003	H003	N003	E003	O003	Q003
Unagi	NEU	F317	S017	H017	N017	E017	O017	Q017
Anago	NEU	F319	S019	H019	N019	E019	O019	Q019

XL PLANKEN (2000 x 240 x 4,5mm)

Ile de Ré	NEU	F096	S096	H096	N096	E096	O096	Q096
Matterhorn	NEU	F097	S097	H097	N097	E097	O097	Q097
Toffee	NEU	F098	S098	H098	N098	E098	O098	Q098
Clooney	NEU	F099	S099	H099	N099	E099	O099	Q099
Seychelles		F100	S100	H100	N100	E100	O100	Q100
Sabayon		F101	S101	H101	N101	E101	O101	Q101
Teddy Bear		F102	S102	H102	N102	E102	O102	Q102

LANGE PLANKEN (1524 x 225 x 4,5mm)


Paris Tan		F001	S001	H001	N001	E001	O001	Q001
Butter Crisps		F002	S002	H002	N002	E002	O002	Q002
Whitsundays		F003	S003	H003	N003	E003	O003	Q003
Wool		F004	S004	H004	N004	E004	O004	Q004
Brunette		F005	S005	H005	N005	E005	O005	Q005
Blush		F006	S006	H006	N006	E006	O006	Q006
Croissant		F007	S007	H007	N007	E007	O007	Q007
Alpaca		F008	S008	H008	N008	E008	O008	Q008
Granola		F009	S009	H009	N009	E009	O009	Q009
Cap Blanc Nez		F010	S010	H010	N010	E010	O010	Q010
Chanterelle		F011	S011	H011	N011	E011	O011	Q011
Hazy Skies		F012	S012	H012	N012	E012	O012	Q012
Cap Gris Nez		F013	S013	H013	N013	E013	O013	Q013
Champagne		F017	S017	H017	N017	E017	O017	Q017
Cider		F018	S018	H018	N018	E018	O018	Q018
Cognac		F019	S019	H019	N019	E019	O019	Q019
Cohiba		F021	S021	H021	N021	E021	O021	Q021
Black Beauty		F022	S022	H022	N022	E022	O022	Q022
Honey	NEU	F025	S025	H025	N025	E025	O025	Q025
Gingerbread	NEU	F026	S026	H026	N026	E026	O026	Q026

GROßE FLIESEN (600 x 900 x 4,5mm)

Sea Salt		F014	S014	H014	N014	E014	O014	Q014
Oyster		F015	S015	H015	N015	E015	O015	Q015
Caviar		F016	S016	H016	N016	E016	O016	Q016
Verona		F023	S023	H023	N023	E023	O023	Q023
Terrazzo		F024	S024	H024	N024	E024	O024	Q024
Ceppo	NEU	F027	S027	H027	N027	E027	O027	Q027
Jellyfish	NEU	F028	S028	H028	N028	E028	O028	Q028
Coquille	NEU	F029	S029	H029	N029	E029	O029	Q029
Pebble Beach	NEU	F030	S030	H030	N030	E030	O030	Q030

PLANKEN (1219 x 178 x 4mm)

Crémant		F050	S050	H050	N050	E050	O050	Q050
Coconut		F051	S051	H051	N051	E051	O051	Q051
Husky		F052	S052	H052	N052	E052	O052	Q052
Stonehenge		F053	S053	H053	N053	E053	O053	Q053
Truffle		F054	S054	H054	N054	E054	O054	Q054
Apple Crumble		F055	S055	H055	N055	E055	O055	Q055



DIE LEISE STÄRKE UNSERES TRAUMPAARES

COMFORT UNTERLAGE

Eine weiche Bodenoberfläche, zusätzliche Lärmdämpfung und besonders geeignet für Fußbodenheizung und -kühlung. Ja, unsere Comfort Unterlage hält tatsächlich, was ihr Name verspricht, und dies mit einer Dicke von weniger als 2 Millimeter.

Die technischen Merkmale verstärken die Kraft und die Möglichkeiten unserer Floorify Planken. Zusammen sind sie ein unschlagbares Team.

Floorify Comfort Unterlage
U001
15 m² pro Rolle – 2 mm dick

LEICHT ZU PFLEGEN, LEICHT ZU LIEBEN

CONNY

Eine schnelle Reinigung, um Schmutz, Fett oder Fußabdrücke zu entfernen? Conny Wartungsprodukt ist dein bester Freund. Falls Sie gerne putzen, dann ist dieses Produkt das Beste der Klasse.

CONNY TURBO

Hartnäckiger Schmutz braucht eine hartnäckige Herangehensweise. Dank des Conny Turbo Wartungsprodukts werden Sie den Kampf gegen die schmutzigsten Flecken gewinnen. Es wird empfohlen, dieses Produkt zu verwenden, nachdem Sie Ihren Floorify Boden verlegt haben.

Floorify Conny
M001
1L

Floorify Conny Turbo
M002
1L



LANGLEBIG IN JEDER HINSICHT

100% SICHER

Floorify enthält **keine schädlichen Substanzen:**

A+ Zertifizierung
Einer Serie strenger Qualitätstests resultierte in einem A+ Zertifikat bezüglich der Innenraum-Luftqualität.

Der Kern ist frei von Weichmachern
Weichmacher sind chemische Substanzen, die bei der Produktion flexibler Vinylböden eingesetzt werden. Da der Kern eines Floorify Bodens rigide ist, enthält er keine Weichmacher.

REACH-konform
Floorify entspricht mühelos allen europäischen Direktiven (REACH) bezüglich der Nutzung von gefährlichen Substanzen.


TVOC < 10 µg
Floorify enthält keinen Kleber und sollte auch nicht geklebt werden. Über schädliche flüchtige organische Verbindungen müssen Sie sich also keine Sorgen machen. Mit <10 µg ist Floorify 100x besser als der europäische Standard.

100% RECYCLINGFÄHIG

Floorify wird **schwimmend** verlegt. Ohne Kleber, so dass der Boden leicht wieder entfernt werden kann.

Floorify ist ein **homogenes** Produkt. Es besteht nicht aus verschiedenen Materialien, also einfach zu recyceln.

Floorify erfüllt alle Bedingungen der **Kreislaufwirtschaft**.



LANGFRISTIGE NUTZUNG

Floorify steht für eine **nachhaltige Nutzung hochwertiger Kunststoffe**.

Die Lebensspanne eines rigiden Floorify Vinylbodens ist besonders lang: wir bieten Ihnen sogar bis zu 25 Jahre Garantie.

Länger als:

Plastik in Wegwerfprodukten wie Plastiktaschen oder Trinkhalme.

Plastik in sogenannten nachhaltigen Anwendungen wie Autos oder Smartphones.

TECHNISCHES DATENBLATT



PRODUKTDATEN

		XL FISCHGRAT	PLANKEN	LANGE PLANKEN	GROBE FLIESEN		XL FISCHGRAT	PLANKEN	LANGE PLANKEN	GROBE FLIESEN	
Breite	ISO24337	125 mm	240 mm	225 mm	600 mm	Gesamtstärke	ISO24337	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Länge	ISO24337	750 mm	2000 mm	1524 mm	900 mm	Stärke der Nuttschicht	EN429	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Anzahl Paneele pro Karton		24 pc	5 pc	8 pc	4 pc	Kern	Schallabsorbierender, robuster und wasserfester Floorify® Rigid Core				
m ² pro Karton		2,25 m ²	2,40 m ²	2,74 m ²	2,16 m ²	Oberflächenfinish	Fleckenschutz dank Floorify® Quiet Sense Technology				
Gewicht pro Karton	ISO23997	20,08 kg	20 kg	22 kg	17,6 kg	Verlegemethode	Traditionelles, leimloses Klicksystem mit Unilin-Lizenz				

FABRIKSGARANTIE

	Beanspruchungsklasse	ISO10582	33
	CE:	EN14041	DoP FF001
	Garantie	Nutzung im Wohnbereich:	25 Jahre

TECHNISCHE DATEN

		NORMANFORDERUNGEN	FLOORIFY® ERGEBNISSE
	Verschleißverhalten	EN13329, Anhang E	≥ 2000 Umdrehungen
	Stoßfestigkeit	EN13329	≥ 1600mm
	Resteindruck	ISO24343-1	≤ 0,1mm
	Fleckenbeständigkeit	EN423	Gruppe 1 und 2: Note 5; Gruppe 3: Note 4
	Lichtechtheit	ISO 105-B02:1994, Methode 3a	Mindestens 6
	Brandklasse	EN 13501-1 ISO 9239-1	Bfl-s1
	Maßstabilität	EN ISO23999 6 Stunden bei 80°C	≤ 0,25%
	Zugfestigkeit der Verbindung	ISO24334	Längs: > 1kN/m Quer: > 1,5kN/m
	Verhalten an einem Möbelfuß	EN424	Fuß 0,1mm / 32kg
	Stuhlrollenfestigkeit	EN425	> 25000 Umdrehungen: keine Schichtablösung, keine Verformungen
	Rutschhemmung	EN13893 DIN 51130:2014	DS R10
	Quellung	ISO24336	< 18%
	Wärmeleitfähigkeit (Boden + Unterlage)	EN12667	< 0,15R(m ² K/W)
	Fußbodenheizung	Verlegbar auf allen standardmäßigen Fußbodenheizsystemen, die IM Estrich eingearbeitet sind. Nicht verlegbar auf Heizfilmen bzw. Heizfolien	
	Trittschalldämmung	ISO712	ΔLw18Db
	Formaldehyd-Emissionen	EN14041	E1
	TVOC 28 Tage		< 1000µg/m ³
	Emissionen in der Raumluf	Erläss n°2011-321	A+
Reach	Floorify® Böden und Zubehör erfüllen die REACH Bestimmungen		

Floorify NV reserves the right to make alterations to material and structures when this serves to improve the quality

TECHNISCHES DATENBLATT



PRODUKTDATEN

		PLANKEN		PLANKEN	
Breite	ISO24337	178 mm	Gesamtstärke	ISO24337	4 mm
Länge	ISO24337	1219 mm	Stärke der Nuttschicht	EN429	0,4 mm
Anzahl Paneele pro Karton		12 pc	Kern	Schallabsorbierender, robuster und wasserfester Floorify® Rigid Core	
m ² pro Karton		2,60 m ²	Oberflächenfinish	Fleckenschutz dank Floorify® Quiet Sense Technology	
Gewicht pro Karton	ISO23997	19,9 kg	Verlegemethode	Traditionelles, leimloses Klicksystem mit Unilin-Lizenz	

FABRIKSGARANTIE

	Beanspruchungsklasse	ISO10582	32
	CE:	EN14041	DoP FF001
	Garantie	Nutzung im Wohnbereich:	20 Jahre

TECHNISCHE DATEN


		NORMANFORDERUNGEN	FLOORIFY® ERGEBNISSE
	Verschleißverhalten	EN13329, Anhang E	≥ 1200 Umdrehungen
	Stoßfestigkeit	EN13329	≥ 1200mm
	Resteindruck	ISO24343-1	≤ 0,2mm
	Fleckenbeständigkeit	EN423	Gruppe 1 und 2: Note 5; Gruppe 3: Note 4
	Lichtechtheit	ISO 105-B02:1994, Methode 3a	Mindestens 6
	Brandklasse	EN 13501-1 ISO 9239-1	Bfl-s1
	Maßstabilität	EN ISO23999 6 Stunden bei 80°C	≤ 0,25%
	Zugfestigkeit der Verbindung	ISO24334	Längs: > 1kN/m Quer: > 1,5kN/m
	Verhalten an einem Möbelfuß	EN424	Kein visueller Schaden
	Stuhlrollenfestigkeit	EN425	> 25000 Umdrehungen: keine Schichtablösung, keine Verformungen
	Rutschhemmung	EN13893 DIN 51130:2014	DS R10
	Quellung	ISO24336	< 18%
	Wärmeleitfähigkeit (Boden + Unterlage)	EN12667	< 0,15R(m ² K/W)
	Fußbodenheizung	Verlegbar auf allen standardmäßigen Fußbodenheizsystemen, die IM Estrich eingearbeitet sind. Nicht verlegbar auf Heizfilmen bzw. Heizfolien	
	Trittschalldämmung	ISO712	ΔLw18Db
	Formaldehyd-Emissionen:	EN14041	E1
	TVOC 28 Tage		< 1000µg/m ³
	Emissionen in der Raumluf	Erläss n°2011-321	A+
Reach	Floorify® Böden und Zubehör erfüllen die REACH Bestimmungen		

Floorify NV reserves the right to make alterations to material and structures when this serves to improve the quality



TIPP

Die Auswahl eines Bodens erfolgt nicht nur mit dem Verstand. Sie müssen die Wirkung jedes Designs und jeder Oberfläche selbst sehen, fühlen und erleben können. Verlassen Sie sich auf unsere Partner, die Ihnen gerne mit ihrer Expertise zur Seite stehen. Möchten Sie einen Floorify Partner in Ihrer Nähe finden? **Weitere Informationen unter www.floorify.com**



FLOORIFY GARANTIE

Außer der gesetzlichen Garantie bietet Floorify eine zusätzliche Garantie für Kunden, die ihre Produkte in unserer Garantiedatenbank registrieren. Mit der Registrierung erhalten die Kunden folgende Garantie:

FISCHGRAT, XL PLANKEN, LANGE PLANKEN, GROBE FLIESEN | 4,5MM DICKE - KL33
25 Jahre Garantie bei Nutzung im Wohnbereich, 5 Jahre bei gewerblicher Nutzung.


PLANKEN | 4MM DICKE - KL32
20 Jahre Garantie im Wohnbereich.

Diese Garantie ist begrenzt und richtet sich nach den Garantiebedingungen, die Sie unter **www.floorify.com** einsehen können.

Um die erweiterte Garantie aktivieren zu können, ist eine Registrierung erforderlich. Diese kann auf zwei Arten erfolgen:

1. Vervollständigen Sie das Online-Registrierungsformular auf www.floorify.com unter dem Punkt tools/registrieren-sie-ihre-produkte.
2. Oder Sie senden eine E-Mail an warranty@floorify.com mit Ihrem Namen und Adresse, einem deutlich lesbaren Foto Ihres Kaufbelegs (das Rechnungsdatum gilt als Startdatum für die Garantiezeitraum) sowie einem deutlich lesbaren Foto eines Verpackungsetiketts des verlegten Fußbodens (hiermit verfügen wir dann über sämtliche erforderlichen Informationen zum Produkt).

Nachdem Sie sich registriert haben, schicken wir Ihnen ein Zertifikat für die zusätzliche Garantie zu.



Floorify NV, Kruisboommolenstraat 30A, B-8800 Roeselare, hello@floorify.com

FLOORIFY.COM